

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции**



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель
руководителя органа
инспекции**

 **С.В. Донской**
« 30 » апреля 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30 апреля 2025 г.

№ 3-144

Основание для проведения инспекции: заявление от 31.03.2025г. № 60

Дата проведения инспекции: с 31.03.2025 по 30 04.2025

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20» (МКОУ «СОШ № 20»)

ИНН 2612018368

ОГРН 1032600140242

Юридический адрес: 357867 Ставропольский край, Курский район, х. Бугулов,
ул. Школьная, 25

Фактический адрес: 357867 Ставропольский край, Курский район, х. Бугулов,
ул. Школьная, 25

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и
их оздоровления.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

На объекте: ` лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 20»

По адресу: 357867 Ставропольский край, Курский район, х. Бугулов, ул. Школьная, 25

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 31.03.2025г. № 60;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 25.11.2020г №26.ГЦ.01.000.М.00156.11.20 на образовательную деятельность, выданного территориальным отделом Управлением. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия устава;
- копия технической документации с экспликацией помещений;
- приказ учреждения «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков МКОУ «СОШ № 20»» в период 2025 года» от 18.03.2025 г. № 25»;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 23.06.2011 на здание школы;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 23.06.2011 на участок;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- список оборудования пищеблока;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Курская РБ» от 03.03.2025г. № 1/126;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 14.02.2025 № М-200843;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- копия договора холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Восточный» от 27.12.2025г. №14;
- копия договоров по дезинсекции дератизации, акарицидной обработке с ИП Ковалевым М.Н № 118-ДД от 27.12.2024; 118-ОР от 11.03.2025;
- копии документов о соответствии на дезинфицирующее средство;
- выписка из ЕГРЮЛ от 12.03.2025г.;
- режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- пояснительная записка
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 18.04.2025г;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436) №26-20-27/03919-25 от 02.04.2025г, №26-20-27/03929-25 от 10.04.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» будет функционировать на базе МКОУ «СОШ № 20». Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 25.11.2020г № 26.ГЦ.01.000.М.000156.11.20 на образовательную деятельность, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

Учреждение располагается в двухэтажном здании типовой постройки 1976г. (свидетельство о государственной регистрации права от 23.06.2011г.) Здание располагается на обособленном земельном участке в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступной

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт). Подъездные пути имеются. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует п. 3.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. На расстоянии от здания находится площадка с твердым покрытием для сбора мусора; на площадке установлен контейнер, оборудованный герметичной крышкой – что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 14.02.2025 г., №М-200843

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

- 2 игровых (площадью каждая по 34,5м2), 2 изолятора (площадью 34,2, 34,5 м2), библиотека (площадью 32,1 кв.м), столовая (площадью 53,7 м2), спортивный зал (площадью 147,8 м2), помещение для приготовления и хранения дез. растворов, уборочного инвентаря (площадью 4,1м2), туалеты для мальчиков и девочек (площадью 6,7 и 6,0 м2) - расположены на 1 этаже здания. Площади объекта указаны согласно представленной в ходе экспертизы технической документации.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы кабинами с дверями без запоров; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. В туалете для девочек установлено 2 кабинки с унитазами, в туалете для мальчиков – 2 кабинки с унитазами и 2 писсуара, в туалете для сотрудников 1

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

кабинка. В каждом санитарном узле установлено по 1 умывальнику с подводкой проточной холодной и горячей (от электронагревателя) воды.

В соответствии с приказом учреждения «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков МКОУ «СОШ № 20»» в период 2025 года» от 18.03.2025 г. № 25»; предусмотрена организация лагеря в 2 лагерных потока, продолжительностью 21 день при шестидневной рабочей: 1 поток 02.06.2025г - 24.06.2025г; 2 поток 27.06.2025г - 17.07.2025г. по 35 детей в каждом потоке.

Режим дня лагеря с 8-30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед): 8.30– 09.00 прием воспитанников, 09.00 – 09.15 утренняя зарядка, 9.15-9.20 линейка (знакомство с планом работы), 9.20 – 9.45 минутка здоровья, 9.45 -10.00 завтрак; 10.00-10.30 трудовой десант, 10.30-12.30 работа в кружках, занятия по интересам, 12.30-13.00 обед, 13.00 – 14.00 игры, конкурсы спортивные соревнования, 14-00 – 14-30 линейка по подведению итогов дня. Минутка безопасности, 14.30 Уход домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др. Наполняемость отрядов не более 25 детей.

Персонал лагеря с дневным пребыванием детей: 16 человек из них персонал пищеблока 3. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Водоснабжение холодное и водоотведение – централизованные сети, на основании муниципального контракта холодного водоснабжения и водоотведения № 14 от 27.12.2024г. с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Восточный».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется на пищеблоке, в санузлах, помещениях, умывальных перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная. На пищеблоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над плитами, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. Все системы инженерного обеспечения в рабочем состоянии согласно представленных учреждением данных.

Все помещения лагеря с дневным пребыванием детей имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, в одном помещении используется один тип ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для экспертизы представлены протоколы по производственному контролю питьевой воды и дез.средств. По исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протоколы лабораторных испытаний №26-20-27/03919-24 от 02.04.2025г). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции 04/09 «По применению дезинфицирующего средства Хлорамин Б - 99,9» (протокол лабораторных исследований от №26-20-27/03929-25 от 10.04.2025г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Питание предусмотрено самостоятельно на базе школьной столовой, расположенной на 1 этаже здания. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок имеет набор помещений: обеденный зал, горячий цех с выделением зон для обработки сырья и готовой продукции, овощной цех, помещение для хранения овощей, помещение для холодильного оборудования, моечная - для работы на сырье.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

- в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим (четырёх конфорочная электрическая плита, электрическая мясорубка, электрическая сковорода. В зоне раздачи пищи установлены мармиты), холодильным (4 бытовых холодильников с отдельными морозильными камерами) и моечным оборудованием (во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя, в цехе для мытья столовой посуды установлена посудомоечная машина, 3-х секционная моечная ванна, для мытья кухонной посуды и инвентаря, 2 2-х секционные моечные ванны).
- Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.
- Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия – не используются.
- Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.
- Технологическое и холодильное оборудование исправно.
- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.
- Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал на 40 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 3 раковины для мытья рук. Используются бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20: в обеденном зале имеется питьевой фонтанчик с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в учреждении.

Медицинское обслуживание детей предусмотрено на базе ФАП х. Графский, согласно ГБУЗ СК «Курская РБ» от 03.03.2025г. № 1/126; Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Потолки и стены окрашены водоэмульсионной краской. В санузлах стены

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

выложены плиткой. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Полы в учебных помещениях и кабинетах деревянные, окрашены масляной краской. Полы в санузлах выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений, что соответствует п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции акарицидных мероприятий, энтомологического обследования предусмотрено на основании договора с ИП Ковалёвым М.Н. от 27.12.2024г. №№ 118-ДД; 118-ОР от 11.03.2025г. № 38/2024, что соответствует требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в помещениях (пребывания детей, на пищеблоке) установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 2.4.6.2, 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря - что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключаящее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Технический кран с подводкой холодной и горячей воды установлен в туалете для персонала. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 20»

по адресу: 357867 Ставропольский край, Курский район, х. Бугулов, ул. Школьная, 25

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 10

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,
ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная,
дом 9

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене

Тумарова Е.В.

Заведующий отделом обеспечения санитарного
надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.